

BL改修用サッシ認定基準及び評価基準 新旧対比表

BLホームページ参照：<http://www.cbl.or.jp/info/327.html>

優良住宅部品認定基準（改修用サッシ）（現行）	優良住宅部品認定基準（改修用サッシ）（改正）	優良住宅部品評価基準（改修用サッシ）（現行）	優良住宅部品評価基準（改修用サッシ）（改正）
Ⅱ. 要求事項	Ⅱ. 要求事項	Ⅱ. 要求事項	Ⅱ. 要求事項
2 供給者の供給体制等に係る要求事項	2 供給者の供給体制等に係る要求事項	2 供給者の供給体制等に係る要求事項	2 供給者の供給体制等に係る要求事項
2.3 適切な施工の担保	2.3 適切な施工の担保	2.3 適切な施工の担保	2.3 適切な施工の担保
	<p><u>2.3.1 有資格者による施工</u> <u>施工は有資格者により行われること。</u></p>		<p><u>2.3.1 有資格者による施工</u> a) <u>施工は、一般財団法人ベターリビングに、優良取替事業者として登録された事業者により行われること。</u> b) <u>施工管理は、一般財団法人ベターリビングに、特定住宅部品取替工事管理者として登録された者により行われること。</u></p>
<u>2.3.1 適切なインターフェイスの設定</u>	<u>2.3.2 適切なインターフェイスの設定</u>	<u>2.3.1 適切なインターフェイスの設定</u>	<u>2.3.2 適切なインターフェイスの設定</u>
<u>2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保</u>	<u>2.3.3 適切な施工方法・納まり等の確保</u>	<u>2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保</u>	<u>2.3.3 適切な施工方法・納まり等の確保</u>

変更点

改修用玄関ドア認定基準及び評価基準 新旧対比表

(下線：改正箇所)

優良住宅部品認定基準（改修用玄関ドア） （現行）	優良住宅部品認定基準（改修用玄関ドア） （改正案）	優良住宅部品評価基準（改修用玄関ドア） （現行）	優良住宅部品評価基準（改修用玄関ドア） （改正案）
II. 要求事項	II. 要求事項	II. 要求事項	II. 要求事項
2 供給者の供給体制等に係る要求事項	2 供給者の供給体制等に係る要求事項	2 供給者の供給体制等に係る要求事項	2 供給者の供給体制等に係る要求事項
2.3 適切な施工の担保	2.3 適切な施工の担保 2.3.1 有資格者による施工 <u>施工は有資格者により行われること。</u>	2.3 適切な施工の担保	2.3 適切な施工の担保 2.3.1 有資格者による施工 a) <u>施工は、当財団に、優良取替事業者として登録された事業者により行われること。</u> b) <u>施工管理は、当財団に、特定住宅部品取替工事管理者として登録された者により行われること。</u>
2.3.1 適切なインターフェイスの設定	2.3.2 適切なインターフェイスの設定	2.3.1 適切なインターフェイスの設定	2.3.2 適切なインターフェイスの設定
2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保	2.3.3 適切な施工方法・納まり等の確保	2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保	2.3.3 適切な施工方法・納まり等の確保

変更点

墜落防止手すり認定基準及び評価基準 新旧対比表

優良住宅部品認定基準（墜落防止手すり）（現行）	優良住宅部品認定基準（墜落防止手すり）（改正）	優良住宅部品評価基準（墜落防止手すり）（現行）	優良住宅部品評価基準（墜落防止手すり）（改正）
2 供給者の供給体制等に係る要求事項	2 供給者の供給体制等に係る要求事項	2 供給者の供給体制等に係る要求事項	2 供給者の供給体制等に係る要求事項
2.3 適切な施工の担保	2.3 適切な施工の担保 2.3.1 有資格者による施工 墜落防止手すりを改修に使用する場合の施工は有資格者により行われること。	2.3 適切な施工の担保	2.3 適切な施工の担保 2.3.1 有資格者による施工 a) 墜落防止手すりを改修に使用する場合の施工は、一般財団法人ベターリビングに、優良取替事業者として登録された事業者により行われること b) 墜落防止手すりを改修に使用する場合の施工管理は、一般財団法人ベターリビングに、特定住宅部品取替工事管理者として登録された者により行われること。
2.3.1 適切なインターフェイスの設定	2.3.2 適切なインターフェイスの設定	2.3.1 適切なインターフェイスの設定	2.3.2 適切なインターフェイスの設定
2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保	2.3.3 適切な施工方法・納まり等の確保	2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保	2.3.3 適切な施工方法・納まり等の確保

変更点